

14- ALTRE MALATTIE RICONTRATE:



- a-
- b-
- c-

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE:

Anagrafica: età e sesso sono ovvi.

Provenienza: allevamento se **direttamente acquistato in allevamento** (non barrare se la provenienza è da allevamento estero tramite i negozianti)

Negozio **se acquistato in negozio** anche se proveniente da allevamento estero.

Sconosciuta: in caso di cane regalato o trovato di cui non si conosce l'origine.

Patologie evidenziate: solo per patologie accertate da diagnosi veterinaria

E' possibile barrare più patologie.

- 1- Dermatite atopica solo se confermata una atopia non solo un'allergia alimentare
- 2- Allergia alimentare solo se esclusa la forma atopica

I POSSESSORI DI PIU' WESTIE POSSONO COMPILARE UN FORMULARIO PER OGNI WESTIE POSSEDUTO ANCHE SE NON IN VITA (nel caso di soggetto deceduto l'età nell'anagrafica deve essere quella alla data del decesso)

CHIARIMENTI SULLE PATOLOGIE ELENcate

La Dermatite Atopica L'Atopia viene considerata una malattia ereditaria, tipicamente appare nell'età giovanile. Si tratta di una la tendenza del sistema immunitario a rispondere in maniera esagerata a vari stimoli allergenici (non ad uno solo) ha andamento generalmente stagionale e si manifesta con prurito ed eczema complicati poi da croste, e alopecie dovute al tentativo del cane di sedare il prurito grattandosi.

La cura è da effettuarsi previo visita veterinaria atta anche ad escludere eventuali altre cause sia per il prurito che per l'eczema.

L'Allergia alimentare può essere risolta cambiando l'alimentazione fino a trovare un cibo che non dia reazioni allergiche, spesso anche le dermatiti atopiche migliorano cambiando l'alimentazione ma non si risolvono semplicemente con questo cambiamento.

La Lussazione della Rotula è un problema piuttosto comune nelle razze di piccola taglia. Le origini di questa condizione sono complesse e poco conosciute, ma si pensa ad un'origine congenita. Il cane presenta una zoppia intermittente, con l'arto che resta in flessione, e andatura saltellante sulle altre tre gambe. E' ovvio che la diagnosi così come la risoluzione del problema va affidata esclusivamente al medico veterinario. L'età media riportata per la manifestazione di questa patologia è di circa 3 anni, l'età massima di 12 anni e questo fa pensare che ci sia anche una componente traumatica oltre a quella genetica nel verificarsi della malattia. E' già diagnosticabile a pochi mesi di vita anche se può manifestarsi clinicamente più tardi.

La Cheratocongiuntivite secca è causata da un'insufficiente produzione di lacrime in uno od entrambi gli occhi e si presenta con un'inflammatione della cornea.

La sindrome di Legg-Perthes (la necrosi asettica della testa e del collo del femore)

probabilmente dovuta ad una occlusione vascolare, malattia anche questa tipica delle razze di piccola taglia, si manifesta attorno ai 5/8 mesi con zoppia progressivamente più accentuata.

La CMO (osteopatia cranio mandibolare) uno sviluppo anomalo delle ossa della mandibola e della bolla timpanica. Un'indagine effettuata sui WHWT ha trovato che si tratta di una condizione ereditaria recessiva autosomica, ciò significa che esistono soggetti sani ma che sono portatori del gene che provoca la malattia, se un cane risulta colpito è perchè entrambi i genitori sono portatori del gene, che, appunto perchè recessivo ha bisogno di entrambi i genitori portatori per manifestarsi. Negli Stati Uniti sono risultati portatori sani ben il 25% dei Westie. Questa malattia si evidenzia durante il primo anno di vita del cane e nella quasi totalità dei casi è facilmente curabile.

La Fibrosi Polmonare di questa patologia si sa molto poco, si tratta di una malattia polmonare che provoca cicatrizzazione fibrosità a carico degli alveoli polmonari.

Il Diabete esattamente come la patologia umana è una malattia endocrina che provoca una deficienza nella produzione di insulina da parte del pancreas. Colpisce prevalentemente cani in sovrappeso tra i 6 ed i 9 anni anche se esiste una (rara) forma giovanile.

La White Shaker Syndrome caratterizzata da un tremore generalizzato che colpisce prevalentemente giovani cani bianchi di piccola taglia. Il suo nome è dovuto al fatto che inizialmente è stata trovata in un notevole numero di cani aventi appunto il mantello bianco, West Highland White Terrier, Maltese, Barboncino, Bichon frisé
I cani colpiti da WSS evidenziano un leggero tremore su tutto il corpo, i cani maggiormente colpiti sono sia maschi che femmine con età variabile dai 9 mesi ai 3 anni. Il tremore persiste durante l'intera giornata e peggiora con l'eccitazione e lo stress del cane.

Il Morbo di Addison è una patologia che provoca una incapacità della corteccia surrenale a produrre aldosterone, cortisolo e corticosterone.

La Tossicosi da Rame è dovuta ad un errore di metabolizzazione del rame che permette al rame di depositarsi nel fegato fino a provocare una cirrosi.

La Cataratta Giovanile è un'opacità del cristallino o della sua capsula, la forma giovanile è quella che insorge molto presto (anche a 6 mesi)

La Sindrome del Seno Malato è una aritmia cardiaca presumibilmente causata dal malfunzionamento del nodo sinusale.

Ringrazio il Dr. Fabio Bucchi del Centro Veterinario Sempione di Nerviano (Mi) per aver rivisto il formulario e riparato alle mie carenze in fatto di terminologia veterinaria.